

New Products
INDEX

新商品案内

<p>1 Bluetooth</p>  <p>8月中旬</p> <p>拡声器スピーカー イベントや講義などで便利</p>	<p>2 USB</p>  <p>8月下旬</p> <p>リングマウス 指に装着して操作、プレゼンテーションに最適</p>	<p>3 USB</p>  <p>キーボード 誤入力を減らすアイソレーションタイプ、2タイプ</p>	<p>4</p>  <p>8月下旬</p> <p>USB充電器 デスクの天板にクランプで固定</p>	<p>5</p>  <p>8月下旬</p> <p>タップ デスクの天板にクランプで固定</p>
<p>6 RoHS 対応 ECO</p>  <p>LANハブ PoEで受電、給電両対応</p>	<p>7 RoHS 対応 ECO</p>  <p>LANケーブル 自作用LANケーブル</p>	<p>8 RoHS 対応 ECO</p>  <p>8月下旬</p> <p>Type Cケーブル USB3.1 Gen1対応、USB PD対応</p>	<p>9</p>  <p>8月上旬</p> <p>バッグ・タブレットケース ビジネスパソコンバッグとマルチ汎用タブレットケース等</p>	
<p>10</p>  <p>10.5インチiPad Pro関連製品 液晶保護フィルムとハードカバー、ソフトレザークース</p>		<p>11</p>  <p>12.9インチiPad Proケース ソフトレザークース</p>	<p>12</p>  <p>9.7インチiPadケース ハードケースと衝撃吸収ケース</p>	<p>13</p>  <p>ホワイトボードクリーナー 消えにくくなった汚れもしっかり落とす</p>
<p>14</p>  <p>機器設置台 8月下旬 プロジェクターなどを鍵付きで収納</p>	<p>15</p>  <p>タブレット用アーム・モニターアーム 8月下旬 タブレットやディスプレイを見やすい位置に設定</p>		<p>16</p>  <p>マルチ収納ラック・収納キャビネット 8月下旬 大型キャスター付きマルチ収納ラックと電子暗証番号ロック付き個別収納キャビネット</p>	
<p>17</p>  <p>サーバーラック セキュリティ対策に最適な観音扉19インチサーバーラック</p>		<p>18</p>  <p>キャビネット 8月上旬 高さを抑えた2段タイプと書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネット</p>	<p>19</p> <p>バックナンバー 2017年7月号・6月号</p>	<p>20</p> <p>夏期休業のお知らせ 8月11日(金)～16日(水)</p>

1 拡声器スピーカー

Bluetooth対応、スマホ・タブレットの音楽をワイヤレス再生。

MM-SPAMPBT ¥38,800 (税抜価格)

マイク付き拡声器スピーカー (Bluetooth対応)



Bluetooth Ver.4.0に対応。Bluetoothスピーカーとしてワイヤレスで音楽・音声再生も可能。

Bluetooth **20W** **電池駆動** **ACアダプタ** **アンプ内蔵** **外部入力ジャック** **拡声**

8月中旬発売予定

特長・仕様

- 講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
- Bluetoothに対応しておりスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで再生することができます。

<スピーカー部>	
実用最大出力	20W
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	3インチ (直径約77.8mm)
ロードレクタンス	8Ω
入力端子	φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1、microSDカード(16GB以下)
電源	AC電源、電池駆動(単三乾電池×6本使用)
サイズ・重量	W297×D122×H142mm/約2750g
セット内容	スピーカー本体、マイク×1、マイク用接続ケーブル(約4.6m)×1、ACアダプタ×1、収納用バッグ、取扱説明書
パッケージサイズ	W332×D236×H240mm
<マイク部>	
型式	単一指向性ダイナミックマイク
周波数特性	70~14,000Hz
感度	-74±3dB
インピーダンス	1kΩ
付属ケーブル長	約4.6m

両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカー。

MM-SPAMP2W ¥8,800 (税抜価格)

ハンズフリー拡声器スピーカー (ホワイト)



ベルトに取付けられるクリップとストラップが付属しているため、両手が自由に使えます。
※防水構造ではありません。

10W **バッテリー内蔵** **ACアダプタ** **アンプ内蔵** **外部入力ジャック** **拡声**

特長・仕様

- 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。

<スピーカー>	
実用最大出力	10W
スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカー
スピーカーサイズ	3インチ (直径約77.8mm)
ロードレクタンス	4Ω
マイク入力	3.5mmマイクジャック
外部入力	3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)、USB×モリ、microSDカード(16GB以下)
電源	内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh) 充電方法 ACアダプタ DC5V/600mA
連続使用時間	マイク使用で約20時間程度(中間音量) 音楽再生で約16時間程度(中間音量)
充電時間	約5時間
サイズ・重量	W80.5×D38×H100mm/約215g
セット内容	スピーカー本体×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、ACアダプタ×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W264×D175×H70mm
<ヘッドマイク>	
形式	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
周波数特性	80~12,000Hz
入力感度	-45dB(OdB=1V/Pa, 1KHz)
動作電圧	1.5V~3V
S/N比	55dB以上
消費電流	0.5mA以下(供給電圧3V)
インピーダンス	2.2kΩ(1KHz)
ヘッドマイク重量	約35g
付属ケーブル長	約1m

2 リングマウス

プレゼン等に最適! ボタン割付に対応したリングマウス。

MA-RING-WW ¥7,400 (税抜価格)

リングマウス



指輪にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまふ、キーボード操作や他の作業もできます。

2.4GHz **IRセンサー** **超小型** **5ボタン** **2000~500カウント**

特長・仕様

- 左クリック、右クリックなどの標準的な5ボタンを搭載しています。
- ドライバをインストールすれば、追加でボタンの割り当てが可能です。
※ドライバはWindows専用です。

インターフェース	
接続方式	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB3.0/2.0にも対応。
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式 AUTO LINK ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	半径約10m
分解能	500/1000/1500/2000count/inch
読み取り方式	IRセンサー方式
ボタン	5ボタン、カーソルセンサー
性能	連続動作時間/約10時間、連続待機時間/約533時間、使用可能日数/約2週間
サイズ・重量	約W28×D36.7×H34.7mm/約12g
付属品	超小型レシーバー×1、ドライバ(ディスク)×1、充電用巻取りケーブル(約67cm)×1、収納ポーチ×1、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※専用ドライバはWindowsのみ対応です。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7、Mac OS X(10.3以降) ※Mac OSで「戻る」ボタンはサポートしません。
パッケージサイズ	W135×D40×H235mm

3 キーボード

誤入力を減らすアイソレーションタイプのワイヤレスキーボード。

SKB-WL〇シリーズ 各¥5,600 (税抜価格)

ワイヤレスキーボード **USB** **Windows** **10** **8.1** **8** **7**



- テンキーあり**
- USB**
- SKB-WL26BK (ブラック)**
4969887 693766
- SKB-WL26W (ホワイト)**
4969887 693773
- テンキーなし**
- USB**
- SKB-WL27BK (ブラック)**
4969887 693827
- SKB-WL27W (ホワイト)**
4969887 693834



キーとキーの間に隙間がある独立キーのため、隣合うキーに触れにくく、入力ミスを防ぎます。

2.4GHz **ワイヤレス** **電池式** **3層メンブロン** **19mm** **キーピッチ**

特長・仕様

- デスクを広く使えるコンパクトサイズのキーボードです。
- キーの文字が消えにくいレーザー印刷です。
- 邪魔なときは立てて収納できる省スペースタイプです。

<キーボード仕様>	
キー数・ピッチ	108(90)キー・19mm
キーストローク動作	3.0±0.3mm・65±15g
ワイヤレス方式	RF2.4GHz
消費電力	5mA以下
バッテリー寿命	連続動作時間/800時間、使用可能時間/約1年 ※単四アルカリ乾電池使用時
サイズ・重量	W392(314)×D114(122)×H22mm/約510(420)g
付属品	レシーバー(受信機)、単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン
対応OS	Windows 10・8.1・8・7
パッケージサイズ	W420(330)×D145(150)×H32mm
<受信機>	
インターフェース	USB(Aタイプコネクタ)
受信距離	最大約10m ※使用環境によって異なります。
サイズ・重量	約W14.4×D18.4×H6mm・2g

※()はSKB-WL27シリーズ

16 マルチ収納ラック・収納キャビネット

棚板可変で機器をマルチに収納。大型キャスター付きラック。

8月下旬発売予定



RAC-MLシリーズ マルチ収納ラック

	W600			W800	
品番	RAC-ML6410	RAC-ML6610	RAC-ML6614	RAC-ML8610	RAC-ML8614
税抜価格	¥48,800	¥56,800	¥69,800	¥64,800	¥82,800
サイズ	W600xD500×H1000mm-28.9kg	W600xD700×H1000mm-37.4kg	W600xD700×H1400mm-49kg	W800xD700×H1000mm-43.0kg	W800xD700×H1400mm-58.6kg
梱包	2個口	2個口	3個口	2個口	3個口
JAN	4969887 131657	4969887 131664	4969887 131671	4969887 131688	4969887 131695

最上段の棚板後部に
クランプ式モニターアームを
取付け可能。

側面・背面の
パネルは
外して使用
可能。※1

※1:背面/パネルを外すと横揺れに
対する強度は落ちます。

■出荷形態:ロックダウン組立式
■材質:棚板・フレーム/スチール
(エポキシ樹脂粉体塗装)

ノートパソコン・タブレットなどを収納。電子暗証番号ロックで1台ずつ個別管理。

CAI-CAB47 電子暗証番号ロック付き個別収納キャビネット ¥258,000 (税抜価格)



特長・仕様

- 本体内部にはACコンセント、USBポートが1つつづいており、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンを充電できます。

サイズ	W445×D482×H573mm-21kg
梱包	1個口/619×576×683mm-26kg 出荷形態 組立出荷
材質	本体/樹脂、側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	電源ケーブル(3P×2Pオス、コード長1.8m)※充電用のケーブル、アダプタは付属していません。
電源仕様	定格入力:AC 100-120V 50/60Hz 10A 定格出力:AC 100-120V 9A(900Wまで) USB出力:DC5V 2.4A(×5ポート)

17 サーバーラック

セキュリティ対策に最適、コンパクトな19インチサーバーラック。観音扉タイプ。

CP-SVCKAN24U 観音扉19インチマウントサーバーラック(24U) ¥208,000 (税抜価格)

CP-SVCKAN36U 観音扉19インチマウントサーバーラック(36U) ¥248,000 (税抜価格)



	24U	36U
品番	CP-SVCKAN24U(24U)	CP-SVCKAN36U(36U)
サイズ	W600×D1100×H1260mm-105.5kg	W600×D1100×H1795mm-124.4kg
JAN	4969887 129920	4969887 129937

特長・仕様

- SOHOや小規模オフィスのサーバー機器を収納するのに最適です。
- マウント有効寸法:700~780mm ■梱包:6個口 ■出荷形態:ロックダウン組立式
- 材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
- セット内容:本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、キャスター、アジャスター、スライド棚×1枚、ケーシングネジ(M6-50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)

※()内はCP-SVCKAN36U
製品重量:105.5(124.4)kg
耐荷重
棚板:50kg、スライド棚:40kg
総耐荷重 500kg
※設置の際は必ずアジャスターを併用してください。

18 キャビネット

高さを抑えた2段タイプと書類・小物が整理しやすい3段タイプのキャビネット。

SNW-10シリーズ キャビネット



品番	SNW-105(2段タイプ)	SNW-106(3段タイプ)
税抜価格	¥25,800	¥29,800
サイズ	W389×D544×H508mm-16.0kg	W389×D544×H600mm-19.6kg
梱包	1個口/430×585×553mm-17.0kg	1個口/430×585×645mm-20.8kg
出荷形態	組立出荷	組立出荷
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	トレー、仕切板(小1枚、大1枚)、鍵×2個	トレー、仕切板(小1枚、大1枚)、鍵×2個

特長・仕様

- 上段にはベントレーが付属します。
- 通常のキャビネットより少し低い高さ510mmタイプです。昇降デスクなどでの立ち作業でも、キャビネットの上に置いた書類などが取りやすく便利です。(SNW-105)

8月上旬発売予定

19 バックナンバー (2017年7月号・6月号)

2017年7月号

1  アポットライリー	2  ドッキングステーション	3  USB-RS232Cコンバータ
4  キーボード	5  USBハブ	
6  LANケーブル	7  ヘッドマイク	8  液晶保護フィルム
		9  詰め替えインク
10  小型ドローン用バッグ	11  マウスパッド	12  プロジェクタースクリーン
13  タブレット保管庫	14  液晶ディスプレイスタンド	15  手動昇降デスク
		16 バックナンバー 2017年6月号 2017年5月号

2017年6月号

1  パワーポインター	2  マウス	3  カードリーダー	4  USBハブ	5  エクステンダー
6  LANケーブル	7  USB充電器	8  タップ		
9  セキュリティシール	10  バッグ関連	11  ヘッドホンフック		
12  マウスパッド	13  キーボードカバー	14  SH-MDシリーズ		
15  フォールディングデスク	16  チェアオプション	17  キャビネット	18 バックナンバー 2017年5月号 2017年4月号	

20 夏期休業のお知らせ

平成29年 **8月11日(金) から 8月16日(水)** まで休業させていただきます。

ご多忙の折、皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

※掲載価格は全て税抜価格です。

最新の情報は弊社WEBサイトで! ▶▶▶ <https://www.sanwa.co.jp/>

サンワサプライ株式会社



4 USB充電器

デスクの天板にクランプで固定し、デスクにUSB電源を後付け。USB4ポート。

ACA-IP50シリーズ オープン価格
クランプ式USB充電器(USB4ポート)

USB 4ポート 4.8A



ACA-IP50BK(ブラック)
4969887 504628



ACA-IP50W(ホワイト)
4969887 504635



デスクにクランプで取付けることができるUSB充電器です。*天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。

特長・仕様

8月下旬発売予定


- クランプでしっかりと固定できるので、USBケーブルを片手で抜き差しすることができます。
- 4ポート合計で最大4.8Aまでの出力に対応しており、最大4台の機器まで同時に充電することができます。
- トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。



入力電圧	AC100V 50/60Hz		
出力電圧	DC5V/4.8A(4ポート合計最大)、DC5V/2.4A(1ポート最大)		
ポート数	USB A×4個	電源コード長	約2m
本体サイズ	W135×D55.5×H43.5mm(クランプ部は除く)	クランプ対応厚	天板の厚みが10~40mmまで
パッケージサイズ	W175×D67×H220mm		

Type C1ポート+USB3ポート クランプ式USB充電器 9月発売予定

デスクの天板にクランプで固定し、USB電源を後付けできる充電器。



ACA-IP51BK(ブラック)
クランプ式USB充電器
(Type C1ポート+USB3ポート)
オープン価格
4969887 504642



ACA-IP51W(ホワイト)
クランプ式USB充電器
(Type C1ポート+USB3ポート)
オープン価格
4969887 504659



5 タップ

デスクの天板などにクランプで固定して使用できる便利タップ。

TAP-B53W ¥4,500(税抜価格)
便利タップ(クランプ固定式)



前面に3個口あり、抜き差しを頻繁にする機器(ノートパソコン、スマホ、タブレット充電など)に最適です。また、背面にも3個口あり、抜き差しをしない機器(ディスプレイ、パソコンなど)、背面に差すことで邪魔になりません。

特長・仕様

8月下旬発売予定

- 一括集中スイッチ付き(グリーンLED)なので、電源の切り忘れを防止できます。
- トラッキング火災予防絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
- 背面の差込口3個口は、シャッター付きです。




定格容量	15A-125V(1500Wまで)	プラグ仕様	2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)
差込口	2P-6個口	電源コード長	3m
本体サイズ	W178×D58×H50mm	パッケージサイズ	W155×D76×H320mm
JAN	4969887 838358		

6 LANハブ

PoEで受電、給電両対応の小型ギガビット対応PoEハブ。5ポート。

LAN-GIH5PSEPD ¥40,000(税抜価格)
ギガビットスイッチングハブ(5ポート、PoE受電給電両対応)



*PoE給電に使用するケーブルは、カテゴリ6ストレートケーブル、またはAWG24以上の太さのものを選んでください。推奨ケーブル 弊社製/KB-T6POEシリーズ(AWG22)、KB-T6Lシリーズ(AWG23)、KB-T5Tシリーズ(AWG24 単線)

特長・仕様

- 5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。*PoE受電専用です。ACアダプタは付属しておりません。
- 5番ポートがPoE受電ポートとなり、1~4番ポートから各機器へ給電が可能なPSE、PD両対応ハブです。
- 本体がPoE受電により動作しますので、電源ケーブルが必要ありません。
- ループ検知機能搭載で、ループを検知するとLEDでお知らせします。
- 小型なので、設置に場所を取りません。
- 通信、給電状況はLEDにて確認できます。

規格	IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at(PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)		
アクセス形式	CSMA/CD	スイッチング方式	Store&Forward
伝送方式	半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)		
ポート構成	1~4番ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE給電対応 5番ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE受電対応		
バッファメモリ	128Kbytes	MACアドレス	2K
サイズ・重量	W130×D97×H24mm・約330g	消費電力(MAX)	約5W
最大供給電力	IEEE802.3afでの受電時:合計約10W、IEEE802.3atでの受電時:合計約25W		
付属品	ゴム足×4、取扱説明書	パッケージサイズ	W215×D150×H32mm

7 LANケーブル

自作用LANケーブル。

KB-C5T-CB500シリーズ CAT5eUTP単線ケーブルのみ500m 各¥39,800(税抜価格)
KB-C6T-CB500シリーズ CAT6UTP単線ケーブルのみ500m 各¥49,800(税抜価格)



ケーブル長	ホワイト		ブルー		パッケージサイズ(mm)
	品番	JAN	品番	JAN	
CAT5e	500m	KB-C5T-CB500W 4969887 752869	KB-C5T-CB500BL 4969887 752852		W380×D380×H220
CAT6	500m	KB-C6T-CB500W 4969887 752883	KB-C6T-CB500BL 4969887 752876		W380×D380×H340

特長・仕様

- 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5(カテゴリ6)単線ケーブルです。
※コネクタは付属していません。※()内はKB-C6T-CB500シリーズ。
 - 長さのわかるリングスマークが1mピッチで付いています。
- (KB-C5T-CB500シリーズ)
- ケーブル直径:5.0mm ■ケーブル構造:UTP4対(8芯)、単線(AWG24)
 - 対応伝送帯域:エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
 - 適合コネクタ:ADT-RJ45TS-10-100、ADT-RJ45-10LN-100LN、ADT-RJ45-10AN-100AN、ADT-RJ45-10S-50S-100S
 - 適合モジュラーケーブル:ADT-MC4シリーズ、ADT-MC5、ADT-MC6シリーズ
- (KB-C6T-CB500シリーズ)
- ケーブル直径:6.3mm ■ケーブル構造:UTP4対(8芯)、単線(AWG23)、十字フィルター付き
 - 対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
 - 適合コネクタ:ADT-6RJTS-10-100、ADT-6RJ-10N-100
 - 適合モジュラーケーブル:ADT-MC7L-7BL

8 Type Cケーブル

USB Type CのUSB3.1 Gen1対応ケーブル、PD対応・USB認証取得品。

KU30-CCP3〇〇シリーズ USB3.1 Gen1 TypeC ケーブル **特注不可**



ケーブルの種類	品番・税抜価格	ケーブル長	特長・仕様	JAN	パッケージ	パッケージ
USB3.1 Gen1 (5Gbps) USB PD (3A)	KU30-CCP310 ¥4,300 8月下旬発売予定	1m	USB Type-C コネクタオス	4969887 761014	W80×D20×H210mm	
	KU30-CCP320 ¥5,600 8月下旬発売予定	2m		4969887 761021	W80×D25×H210mm	

■対応機種/パソコン:各社DOS/V/パソコンなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種。周辺機器:USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器、ハードディスク、スマートフォンなど

9 バッグ・タブレットケース

通勤やビジネスに最適。

BAG-C40シリーズ 各¥7,000(税抜価格)
ビジカジPCバッグ



特長・仕様

- 2つのファスナー式フロントポケットを装備しています。
- 開口部は、マチの底近くまで大きく開き収納物を取り出しやすいです。
- 内部にはペットボトルホルダーやスマホなどを収納できる小物ポケット付きです。

対応機種	15.6インチまでのノートパソコン
サイズ	内寸/W390×D95×H280mm、パソコン収納部内寸/W385×D35×H265mm
重量	外寸/W420×D110×H310mm・約930g
材質	表装/ポリエステル(撥水加工)、PVC

簡単にタブレットに着脱できる。

PDA-TABH8BK ¥3,500(税抜価格)
タブレット用ショルダーベルト&ハンドホルダー(10.1インチ)



特長・仕様

- タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。
- 四隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取付けできます。
- ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットを使用できます。
- 機器の管理に便利な名刺ホルダーとスマートフォンや測定機器を入れる小物ポケット付きです。

対応機種	10.1インチまでのタブレット
サイズ	外寸/W190×D115×H150mm 小物ポケット(参考収納寸法)/W70×D20×H130mm
重量	104g(ショルダーベルトを除く)
材質	ポリエステル

縦横スタンド可能、背面カメラも使用できるマルチ汎用タブレットケース。

PDA-TABPR〇BKシリーズ タブレットPCマルチサイズケース(スタンド機能付き)



特長・仕様

- 四隅のゴムバンドが伸び縮みしてしっかりホールドし、専用ケースのようにフィット感抜群です。
- スタンド部は360°回転し、縦、横どちらのスタンドとしても使用できます。

品番	PDA-TABPR11BK	PDA-TABPR10BK	PDA-TABPR8BK
対応機種	11.6インチまでのタブレット	10.1インチまでのタブレット	8インチまでのタブレット
税抜価格	¥6,500	¥6,200	¥5,700
サイズ	内寸(参考収納寸法)/ 最小W155×D10×H270mm/ 最大W192×D10×H300mm 外寸/W205×D22×H315mm	内寸(参考収納寸法)/ 最小W155×D10×H225mm/ 最大W175×D10×H265mm 外寸/W200×D20×H270mm	内寸(参考収納寸法)/ 最小W130×D10×H208mm/ 最大W145×D10×H225mm 外寸/W160×D25×H230mm
材質	PULゼラー・ポリエステル		
パッケージサイズ	W209×D35×H367mm	W202×D35×H320mm	W161×D35×H284mm
JAN	4969887 745359	4969887 745342	4969887 745335

10 10.5インチiPad Pro関連製品

ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守る。

LCD-IPAD9シリーズ 液晶保護フィルム

ブルーライト 約26%カット
 非常に高透過
 紫外線カット
 タッチパネル
 ペン入力
 極薄
 専用
 テープ不要



※イメージです。

特長・仕様

- 接着面にシリコン素材を使用しているので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く)
- 材質/接着面:シリコン膜、外側:PET ■入数:1枚 ■厚み:0.2mm

タイプ	品番	対応機種	税抜価格	パッケージサイズ	JAN
反射防止	LCD-IPAD9	Apple 10.5インチiPad Pro 2017	¥2,380	W208×D3×H303mm	4969887 895207
ブルーライトカット	LCD-IPAD9BC		¥2,880		4969887 895214
指紋防止光沢 指紋反射防止	LCD-IPAD9BCAR		¥3,280		4969887 895221

キズや衝撃から守るクリスタルカバー。

PDA-IPAD1102CL ハードカバー オープン価格



4969887 745533



カバーを装着したまま写真撮影が可能です。



Lightningコネクタや各ボタンの操作、充電・同期等すべての使用が可能です。

特長・仕様

- 10.5インチiPad Pro 2017をキズや衝撃から守るクリスタルカバーです。
- スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。
- ケースを装着したままLightningコネクタに接続可能です。

対応機種	Apple 10.5インチiPad Pro 2017
サイズ・重量	外寸/W176.5×D8×H253mm・約72g
材質	PC(ポリカーボネート)
パッケージサイズ	W181×D13×H282mm

高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザークース。

PDA-IPAD1107シリーズ ソフトレザークース オープン価格 ■スタンド機能



PDA-IPAD1107BK (ブラック)
4969887 745540



PDA-IPAD1107R (レッド)
4969887 745557



横置きスタンドとして使用できるので、動画鑑賞などを楽に楽しめます。

特長・仕様

- フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面に優しく、キズや汚れから守ります。
- フラップの開閉でON-OFFが連動します。

対応機種	Apple 10.5インチiPad Pro 2017
サイズ	外寸/W177×D11×H253mm
材質	PU、マイクロファイバー
パッケージサイズ	W180×D16×H282mm

11 12.9インチiPad Proケース

高級感があり風合いの良い高級PUを使用したソフトレザークース。

PDA-IPAD1207BK ソフトレザークース オープン価格 ■スタンド機能



4969887 745564



横置きスタンドとして使用できるので、フラップの開閉でON-OFF動画鑑賞などを楽に楽しめます。



フラップの開閉でON-OFFが連動します。

特長・仕様

- フラップ部分内側は起毛素材になっていて、画面に優しく、キズや汚れから守ります。

対応機種	Apple 12.9インチiPad Pro 2017
サイズ	外寸/W223×D13×H309mm
材質	PU、マイクロファイバー
パッケージサイズ	W228×D17.5×H337mm

12 9.7インチiPad ケース

耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネート製ハードケース。

PDA-IPAD1004シリーズ iPad 9.7インチ ハードケース(スタンドタイプ) オープン価格 ■スタンド機能



PDA-IPAD1004BK (ブラック)
4969887 745755



PDA-IPAD1004BL (ブルー)
4969887 745762



PDA-IPAD1004R (レッド)
4969887 745779

特長・仕様

- フラップの開閉でON-OFFが連動するハードケースです。
- 3段階で角度調節ができるハンズフリースタンドや、入力に最適なキーボードスタンドとしても使用できます。

対応機種	Apple 9.7インチ iPad 2017 ※9.7インチiPad Proは対応しません。
サイズ・重量	外寸/W180×D13×H242mm・約220g
材質	PC(ポリカーボネート)
パッケージサイズ	W182×D15×H272mm

衝撃吸収セミハード素材でしっかり守るから、子どもに持たせても安心。

PDA-IPAD1005シリーズ iPad 9.7インチ 衝撃吸収ケース 各¥4,500(税抜価格) ■スタンド機能



PDA-IPAD1005BK (ブラック)
4969887 745724



PDA-IPAD1005BL (ブルー)
4969887 745731



PDA-IPAD1005R (レッド)
4969887 745748

特長・仕様

- 持ち運びしやすいハンドル付きです。
- ハンドル部分を折り曲げて、スタンドとしても使用できます。

対応機種	Apple 9.7インチ iPad 2017 ※9.7インチiPad Proは対応しません。
サイズ・重量	W265×D20×H270mm・250g
材質	EVA
パッケージサイズ	W297×D20×H315mm

13 ホワイトボードクリーナー

時間がたって消えにくくなった汚れもしっかり落とす。

CD-107 ホワイトボードクリーナー ¥1,280(税抜価格)



4969887 871898



ホワイトボードの板面についた汚れを除去します。

特長・仕様

- 筆記性、消去性を低下させることなく使用できます。
- ホワイトボード全体に液を塗布しやすいエアゾールタイプです。
- 液ダレ防止のために、塗布面への付着量を抑えています。
- スチール製、ホーロー製両方のホワイトボードに対応しています。

サイズ	W53×D53×H179mm
内容量	200ml(第4類第1石油類 80ml 危険等級II 火気厳禁)
ガス	LPG
パッケージサイズ	W53×D53×H179mm


14 機器設置台

プロジェクターやAV機器などを鍵付きで収納できるセキュリティ性に優れた汎用の機器設置台。

PR-13 機器設置台 ¥59,800(税抜価格)



4969887 129968



総耐荷重 80kg

特長・仕様

8月下旬発売予定

- 画面カメラ台やプロジェクター台、プリンタ台として使用可能な汎用の機器設置台です。
- 前扉、バックパネルは鍵付きです。
- 中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。
- バックパネルは取外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。

サイズ	W600×D500×H700mm・26.8kg
梱包	1個口/779×609×178mm・29.7kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

15 タブレット用アーム・モニターアーム

iPad・タブレットを任意の位置で設定できるクランプ式アーム。

CR-LATAB13N 7~11インチ対応iPad・タブレット用アーム ¥11,500(税抜価格)



4969887 159811

特長・仕様

8月下旬発売予定

- 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。(天板厚5~65mm)
- 任意の位置で設定できるフレキシブルアームで、機器の重量とばねの強さでバランスをとりアームを好きな位置でとめることができます。

サイズ	寸法図参照・1.8kg
梱包	1個口/520×227×55mm・2kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	アーム/クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ホルダー部/ABS樹脂

ディスプレイを取付けて、机上面のスペースを広く使える。

CR-LA150 BKシリーズ 水平多関節液晶モニターアーム 8月下旬発売予定

- 水平空間に対して全方向に動かすことができ、ディスプレイの高さは支柱上で任意の位置に固定できます。
- スリムクランプを採用しているため、デスクのバックパネルの緩衝などの影響を受けにくくなっています。
- 出荷形態:ノックダウン組立式 ■梱包:1個口 ■材質:スチール(支柱部)、アルミ(クランプ部、アーム部)、ABS樹脂(プラケット)
- 付属品:(CR-LA1501BK・1502BK・1504BK・1505BK)調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×12)
(CR-LA1503BK)調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)



CR-LA1501BK

ケーブルクリップ付き。



品番	CR-LA1501BK	CR-LA1502BK	CR-LA1503BK	CR-LA1504BK	CR-LA1505BK
税抜価格	¥13,800	¥20,800	¥15,800	¥12,800	¥36,800
寸法図					
耐荷重	8kg	アーム1つにつき8kg	アーム1つにつき8kg	アーム1つにつき8kg	アーム1つにつき8kg
JAN	4969887 159699	4969887 159705	4969887 159712	4969887 159729	4969887 159736