

New Products
INDEX

新商品案内

<p>1</p>  <p>10月上旬</p> <p>HDMIエクステンダー HDMI信号をワイヤレスで2ヶ所に送信</p>	<p>2</p>  <p>RoHS</p> <p>10月中旬</p> <p>10月下旬</p> <p>HDMI分配器・切替器 4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器とキーボード・マウス用パソコン切替器</p>	<p>3</p>  <p>RoHS USB 3.0</p> <p>10月中旬</p> <p>リピーターケーブル USB3.0信号を10m延長可能</p>	<p>4</p>  <p>USB</p> <p>10月中旬</p> <p>テンキー ワイヤレスUSBテンキー</p>
<p>5</p>  <p>ヘッドセット 極細アーム4種対応ヘッドセット</p>	<p>6</p>  <p>10月下旬</p> <p>モバイルバッテリー 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるモバイルバッテリー、2種</p>	<p>7</p>  <p>RoHS</p> <p>カテゴリ6</p> <p>カテゴリ7</p> <p>10月下旬</p> <p>高性能 H4 LANケーブル 抵抗値の安定性を実現、耐経年変化に優れた高性能 H4 LANケーブル</p>	
<p>8</p>  <p>大容量 50ℓ</p> <p>10月上旬</p> <p>宅配ボックス 高耐久EVA素材宅配ボックスと雨と衝撃から荷物を守る宅配ボックス</p>	<p>9</p>  <p>大容量 60ℓ</p> <p>10月中旬</p> <p>iPad Proケース 10.5インチ用ハードケースなど3種と12.9インチ用ショルダーベルトケース</p>	<p>10</p>  <p>10月中旬</p> <p>MacBook用ケース 保護力・耐久性に優れたインナーケース</p>	
<p>11</p>  <p>10月中旬</p> <p>電動昇降ミーティングデスク ミーティングに最適な昇降デスク</p>	<p>12</p>  <p>10月中旬</p> <p>ディスプレイスタンド プレゼンテーションやWEB会議など様々なシーンで活用できる</p>	<p>13</p>  <p>10月上旬</p> <p>機器収納ボックス 小型機器の設置、保管に最適、スペースを有効活用</p>	
<p>14</p>  <p>10月上旬</p> <p>VESA変換金具 VESA規格100×100を変換</p>	<p>15</p>  <p>10月上旬</p> <p>モニターアーム・タブレットステージ 机上面を有効活用できる</p>	<p>16</p>  <p>10月上旬</p> <p>チェア 学校のCAI教室や病院でも使用可能</p> <p>17</p> <p>バックナンバー 2017年9月号 2017年8月号</p>	

1 HDMIエクステンダー

HDMI信号をワイヤレスで2ヶ所に送信し液晶テレビなどに出力可能。送受信機セットモデル。

VGA-EXWHD7 ¥105,000 (税抜価格)

ワイヤレス分配HDMIエクステンダー(2分配)



4969887 529973



特長・仕様

10月上旬発売予定

- HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2ヶ所にワイヤレス分配出力することができます。
- 送信機と受信機2台はペアリング済みなため接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクターなど※1	
対応解像度	TV: 1080p・1080i・720p・576p・480p	PC: 1920×1080・1600×900・1280×1024・1024×768
インターフェース	送信機:HDMI タイプA(19pin)メス×1	受信機:HDMI タイプA(19pin)メス×1
機器制御(CEC)	非対応	H D C P 対応※ディスプレイ出力機器もHDCPに対応。
3D信号	対応	
伝送距離	最大30m(障害物なし)、最大10m(壁、仕切りなど)※使用環境により異なります。	
使用周波数帯域	5.1~5.25GHz	対応フォーマット PCM, AAC, DOLBY DIGITAL2.0
映像遅延	100ms以内	赤外線伝送効率 30~60KHz
サイズ・重量	送信機・受信機:W101xD59×H21mm・68g	
付属品	ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書	
パッケージサイズ	W257xD200×H88mm	

※1:2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。
 ※本製品は同一部屋内の複数台の使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。
 ※隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合には1セットしか使えないことがあります。

2 HDMI分配器・切替器

最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像、HDCP2.2にも対応したHDMI分配器。

VGA-HDRSP2 4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(2分配) ¥23,800 (税抜価格)

VGA-HDRSP4 4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器(4分配) ¥36,800 (税抜価格)



VGA-HDRSP2(2分配)

4969887 593646

VGA-HDRSP4(4分配)

4969887 593653



特長・仕様

10月中旬発売予定

- 1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台(4台)のHDMI入力端子付き機器に同時に分配出力できます。

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど	
最大表示解像度	4K2K(4096×2160)	
主な対応解像度	4096×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@60Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、3840×2160@60Hz(4:4:4)、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz	
インターフェース	入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1、出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×2(4)	
データレート(最大)	6.0Gbit/s	ピクセルクロック 600MHz
H D C P	HDCP2.2、HDCP1.4対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。	
機器制御(CEC)	対応	消費電力 4.25(4.84)W
サイズ・重量	W120(197)×D80×H25mm・358(564)g	
付属品	ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書	
パッケージサイズ	W237×D60×H160mm	

※()内はVGA-HDRSP4

1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切替えて操作。

SW-KM2UU ¥4,980 (税抜価格) 2:1 USB Windows 10 8.1 8 7 Vista XP Mac OS

キーボード・マウス用パソコン切替器(2:1)



4969887 593639

特長・仕様

10月下旬発売予定


- 切替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScr Lock)を2回押すだけの簡単操作、瞬時にもう片方のパソコンへ切替えができます。

対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。	
対応キーボード/マウス	USBキーボード・USBマウス	
対応OS	Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2016、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、macOS 10.12、Mac OS X 10.6~10.11	
インターフェース	パソコン用:キーボード・マウス/USB Aコネクタ×2 コンソール用:キーボード/USB Aコネクタ×1、マウス/USB Aコネクタ×1	
付属品	取扱説明書、保証書	
パッケージサイズ	W148×D55×H232mm	

3 リピーターケーブル

USB3.0信号を10m延長可能なアクティブリピーターケーブル。

KB-USB-R310 USB3.0アクティブリピーターケーブル 10m ¥9,800 (税抜価格)



4969887 761878

※デジタイゼーション接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。
 ※消費電流は2本のデジタイゼーション接続の場合、合計で364mAとなります。

特長・仕様

10月中旬発売予定

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)	
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	
消費電流	最大182mA	電源 セルパワ/バスパワー
コネクタ	USB3.0 Aコネクタ メス(ダウンストリーム)、USB3.0 Aコネクタ オス(アップストリーム)	
ケーブル長	約10m	
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ	
対応OS	Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)、macOS 10.12、Mac OS X 10.6~10.11	
付属品	ACアダプタ(5V 2.0A)	
パッケージサイズ	W180×D150×H75mm	

4 テンキー

ケーブルが邪魔にならないワイヤレステンキー。

NT-WL20シリーズ 各¥4,800(税抜価格)

USB Windows 10 8.1 8 7

2.4GHz
ワイヤレス 電池式

NumLock
非運動

3段階
メンブレン

19
キーピッチ



ワイヤレスUSBテンキー



NT-WL20BK(ブラック)
4969887 694541



NT-WL20SV(シルバー)
4969887 694558



特長・仕様

10月中旬発売予定

- 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアインソーシオンタイプのテンキーです。
- エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
- 会計処理に便利な「00」キーを採用しています。
- デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。

<テンキー仕様>

インターフェイス	USB HID Ver.1.1 準拠	USB (Aタイプコネクタ)	※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。
キー数・キーピッチ	20キー・19mm	キーストローク動作	2.9±0.2mm・55±7g
サイズ	W83.5×D122.5×H20.9mm	電池性能	使用可能稼働時間2ヶ月(単回アルカリ乾電池使用時)
使用電池	単四乾電池1本	付属品	単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン	対応OS	Windows 10・8.1・8・7
パッケージサイズ	W132×D34×H232mm		

<受信機部分>

ワイヤレス方式	RF2.4GHz	受信距離	最大約10m※動作環境により異なります。
インターフェース	USB HID Ver.1.1 準拠	コネクタ	USB(Aタイプコネクタ)

5 ヘッドセット

極細アームで超軽量、装着しても目立たない4極対応ヘッドセット。

MM-HS404BK 4極対応ヘッドセット ¥4,100(税抜価格)



4969887 529874



特長・仕様

- イヤークックは極細で柔軟性もありメガネを掛けていても邪魔になりません。
- 自然で明瞭な音声を実現できる高性能マイクを採用しています。

<ヘッドホン部>

形式	ダイナミック型10mm(モノラル)
周波数特性	20~10,000Hz
インピーダンス	16Ω±15%
最大入力	10mW

<共通仕様>

プラグ形状	4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
ケーブル長	約1.2m
対応機種	φ3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット・スマートフォン・パソコン

<マイク部仕様>

形式	コンデンサタイプ
指向性	無(全)指向性
周波数特性	70~20,000Hz
入力感度	-36dB±3dB(OdB=1V/Pa,1KHz) -56dB±3dB(OdB=1V/Ubar,1KHz)

付属品

ウインドスクリーン(マイクスポンジ)×予備用2個、イヤースピーク(S/M/L)×各1個	
※Mは製品に装着済み。	
パッケージサイズ	W140×D30×H250mm

6 モバイルバッテリー

電池残量を1%刻みでデジタル表示できる、USB出力ポート2ポート搭載。

BTL-RDC10BKN オープン価格 名入れお問合せ

モバイルバッテリー(デジタル電池残量表示・13000mAh)



4969887 504697

特長・仕様

10月下旬発売予定

- スマートフォンを約4.5回分充電可能です。
※約1800mAh相当のバッテリー搭載スマートフォンに対する目安です。※弊社試験結果に基づく目安です。
- タブレットの充電にも対応した最大5V/2.1A出力ポート付きです。
※タブレット充電時は、USBポート2に接続してください。
- USB出力ポートを2ポート搭載しているため、2台の機器に同時充電可能です。
※本製品は2台同時に充電できますが、記載の定格出力値を超えないように注意してください。記載の定格出力値を超えると安全のため、保護機能が働き出力が停止します。その時は、どちらか片方の機器を抜いて1台ずつ充電してください。
- タブレット、スマートフォンの充電と本体の充電に使える、持ち運びに便利な充電用microUSBケーブル付きです。
- 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。

バッテリー	リチウムイオン電池	バッテリー容量	3.7V/13000mAh(48.1Wh)
入力	DC5V/2A	出力	DC5V/2A
出力	DC5V/3.1A(2ポート合計最大)	USB1:DC5V/1A, USB2:DC5V/2.1A	
充電時間	約7~8時間	サイズ・重量	約W72×D21×H120mm約300g
付属品	充電用microUSBケーブル(約70cm)	パッケージサイズ	W95×D30×H180mm

電池残量を1%刻みでデジタル表示できる、LEDライト付き。

BTL-RDC9BKN オープン価格 名入れお問合せ

モバイルバッテリー(デジタル電池残量表示・5200mAh)



4969887 504680

特長・仕様

10月下旬発売予定


- スマートフォンを約2回分充電可能です。
※約1800mAh相当のバッテリー搭載スマートフォンに対する目安です。※弊社試験結果に基づく目安です。
- タブレットの充電にも対応した最大5V/2.1A出力ポート付きです。
- タブレット、スマートフォンの充電と本体の充電に使える、持ち運びに便利な充電用microUSBケーブル付きです。
- 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載しています。

バッテリー	リチウムイオン電池	バッテリー容量	3.7V/5200mAh(19.24Wh)
入力	DC5V/2A	出力	DC5V/2.1A
充電時間	約4~5時間	サイズ・重量	約W72×D21×H55mm約130g
付属品	充電用microUSBケーブル(約70cm)	パッケージサイズ	W95×D30×H180mm

7 高性能 H4 LANケーブル

ギガビットイーサネットに完全対応。抵抗の不安定さがなく、経年変化に強い最強産業用ケーブル。

KB-T6H4シリーズ CAT6H4LANケーブル



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ
0.5m	¥6,300	KB-T6H4-005BL	4969887 752975	W146×D20×H200mm
1m	¥6,500	KB-T6H4-01BL	4969887 752982	W198×D20×H243mm
2m	¥6,700	KB-T6H4-02BL	4969887 752999	W198×D30×H243mm
3m	¥7,000	KB-T6H4-03BL	4969887 753002	
5m	¥7,500	KB-T6H4-05BL	4969887 753019	W224×D40×H279mm
10m	¥8,900	KB-T6H4-10BL	4969887 753026	W224×D60×H279mm
15m	¥10,300	KB-T6H4-15BL	4969887 753033	W244×D60×H293mm

信頼のトリプル検査

- ・導通検査(全数)
- ・フルーク性能試験(全数)
- ・4端子法低抵抗測定(全数)


特長・仕様

- かしめ&ハンダ加工で、抵抗値の安定性を実現、耐振動性・耐経年変化に優れた高性能 H4 LANケーブルです。
- 伝送速度1000Mbps (1 Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
- エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。
- 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
- コネクタ形状:RJ-45メタルコネクタ
- ケーブル構造:単線仕様、ストレート全結線
- ケーブル直径:6.4mm
- 対応伝送帯域:カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):産業用ネットワーク機器、LAN機器

RoHS 1000BASE-T-TX 1000BASE-TX 単線

10ギガビットイーサネットに完全対応。ノイズにも強く、抵抗の不安定さがなく、経年変化に強い最強産業用ケーブル。

KB-T7H4シリーズ CAT7H4LANケーブル



ケーブル長	税抜価格	品番	JAN	パッケージサイズ
0.5m	¥6,800	KB-T7H4-005NV	4969887 752906	W198×D30×H243mm
1m	¥7,000	KB-T7H4-01NV	4969887 752913	
2m	¥7,600	KB-T7H4-02NV	4969887 752920	
3m	¥8,200	KB-T7H4-03NV	4969887 752937	W198×D40×H243mm
5m	¥9,300	KB-T7H4-05NV	4969887 752944	W224×D40×H279mm
10m	¥12,200	KB-T7H4-10NV	4969887 752951	W300×D50×H360mm
15m	¥15,100	KB-T7H4-15NV	4969887 752968	W300×D70×H360mm

信頼のトリプル検査

- ・導通検査(全数)
- ・フルーク性能試験(全数)
- ・4端子法低抵抗測定(全数)

特長・仕様

- かしめ&ハンダ加工で、抵抗値の安定性を実現、耐ノイズ性・耐経年変化に優れた高性能 H4 LANケーブルです。
- エイリアンクロストークを防ぐ二重シールド構造です。
- 伝送帯域600MHzを実現します。
- コネクタ形状:RJ-45メタルコネクタ
- ケーブル構造:より線(0.5m)、単線(1m以上)、ストレート全結線
- ケーブル直径:5.7mm(0.5m)、7.7mm(1m以上)
- 対応伝送帯域:カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6e(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
- 対応環境(機器):産業用ネットワーク機器、LAN機器、デジタルオーディオ機器
- ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

RoHS SFTP 10GBASE-T 1000BASE-T-TX 単線 1m以上 0.5m

8 宅配ボックス

玄関前に簡単に設置でき、留守中も預け入れ可能。高耐久EVA素材採用。

DB-BOX1 宅配ボックス 折りたたみ式50ℓサイズ(アイボリー) オープン価格



- 特長・仕様**
- 宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れできるボックスです。
 - EVA素材で作られており、丈夫で、雨などによる防水機能があります。
 - 使わない時はコンパクトに折りたためます。

10月上旬発売予定

サイズ	外寸/W430×D400×H350mm・約980g 内寸(参考収納内寸)/W420×D380×H320mm
材質	EVA
耐荷重	約30kg
内容量	約50ℓ
付属品	ダイヤル錠×1、南京錠×1、取扱説明書×1、セキュリティワイヤー(2m)×1、宅配収納説明POP×1
パッケージサイズ	W625×D490×H480mm

宅配ボックス 発売中

DB-BOX3 (ネイビー) オープン価格

60ℓ

4969887 885406

玄関前に簡単に設置でき、留守中も預け入れ可能。雨と衝撃から荷物を守る。


DB-BOX2 宅配ボックス 折りたたみ式60ℓサイズ(ネイビー) オープン価格



- 特長・仕様**
- 宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れできるボックスです。
 - ボックスは防水ペイントによる撥水機能があり、雨天時でも安心して屋外に設置できます。
 - 使わない時はコンパクトに折りたためます。

10月中旬発売予定

サイズ	外寸/W450×D450×H340mm・約850g 内寸(参考収納内寸)/W440×D440×H330mm
材質	表地/帆布に防水ペイント、裏地/210Dナイロン、緩衝材/発泡ポリエチレン
耐荷重	約20kg
内容量	約60ℓ
付属品	ダイヤル錠×1、南京錠×1、取扱説明書×1、セキュリティワイヤー(2m)×1、宅配収納説明POP×1
パッケージサイズ	W470×D90×H440mm




9 iPad Proケース

フラップの開閉でON・OFFが連動するスタンド機能付きiPadハードケース。

PDA-IPAD1104シリーズ オープン価格
iPad Pro10.5インチ ハードケース(スタンドタイプ)



10.5インチ iPad Pro 2017



PDA-IPAD1104BK
(ブラック)
4969887 745908

PDA-IPAD1104BL
(ブルー)
4969887 745915

PDA-IPAD1104R
(レッド)
4969887 745922



フラップの開閉で、
iPadのON-OFFが可能。

特長・仕様

- 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート製です。
- 高級感があり、手触りのいいラバーコーティング加工を施しています。
- 3段階で角度調節ができるハンズフリースタンドや、入力に最適なキーボードスタンドとしても使用できます。



対応機種	Apple 10.5インチiPad Pro 2017
サイズ・重量	W184xD111xH255mm・225g
材質	PC(ポリカーボネート)
パッケージサイズ	W190xD115xH283mm

衝撃吸収セミハード素材でしっかり守るから、子どもに持たせても安心。

PDA-IPAD1105シリーズ 各¥4,600(税抜価格)
iPad Pro10.5インチ 衝撃吸収ケース



10.5インチ iPad Pro 2017



PDA-IPAD1105BK
(ブラック)
4969887 745939

PDA-IPAD1105BL
(ブルー)
4969887 745946

PDA-IPAD1105R
(レッド)
4969887 745953



スタンドとしても使用
できる。

特長・仕様

- 小さなお子様が使用しても安心な衝撃に強いiPadケースです。
- 持ち運びしやすいハンドル付きです。
- ハンドル部分を折り曲げて、スタンドとしても使用できます。
- ケースに入れたまま、Lightningケーブル接続、音量の調整などすべての機能を使用できます。



写真撮影ができる。

対応機種	Apple 10.5インチiPad Pro 2017
サイズ・重量	W273xD23xH280mm・252g
材質	EVA
パッケージサイズ	W293xD23xH320mm

ショルダーベルト付きで立ったままiPadを操作できるケース。

PDA-IPAD1112(iPad Pro 10.5インチ用) ¥7,300(税抜価格)

PDA-IPAD1212(iPad Pro 12.9インチ用) ¥7,800(税抜価格)

スタンド機能付きショルダーベルトケース



PDA-IPAD1112

ショルダーベルト付き(86~139cm・フックの先端から)で立ったままiPadを操作。

3段階の角度調節スタンド機能付き。

特長・仕様

- ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。
- 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。
- 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。
- ペンホルダー付きです。



10.5インチ iPad Pro

12.9インチ iPad Pro

品番	PDA-IPAD1112	PDA-IPAD1212
対応機種	Apple 10.5インチiPad Pro 2017	Apple 12.9インチiPad Pro 2017・12.9インチiPad Pro
サイズ・重量	W185xD25xH273mm・326g	W230xD25xH328mm・520g
材質	合成皮	
パッケージサイズ	W185xD25xH273mm	W230xD25xH328mm
JAN	4969887 746165	4969887 746172

10月中旬発売予定

10 MacBook用ケース

保護力・耐久性に優れたMacBook専用インナーケース。

IN-MAC〇シリーズ MacBookプロテクトスーツ



4969887 746127

4969887 746134

4969887 746141

品番	IN-MACA1301BK	IN-MACPR1301BK	IN-MACPR1501BK
税抜価格	¥3,000	¥3,000	¥3,300
対応機種	Apple MacBook Air 13.3インチ	Apple MacBook Pro(2016/2017)13.3インチ	Apple MacBook Pro(2016/2017)15.4インチ
サイズ	内寸(参考収納寸法)/W325xD20xH227mm	内寸(参考収納寸法)/W305xD20xH213mm	内寸(参考収納寸法)/W350xD20xH241mm
重量	外寸/W350xD25xH245mm・約200g	外寸/W330xD25xH230mm・約190g	外寸/W375xD25xH260mm・約235g
パッケージサイズ	W290xD17xH415mm	W270xD17xH408mm	W300xD17xH440mm

特長・仕様

- 保護力、耐久性に優れたウェットスーツ生地のインナーケースです。
- 材質:合成ゴム、ポリエステル

ファスナーと機器の接触を防ぎ、傷を防止。



ファスナーガード機能

11 電動昇降ミーティングデスク

多様なアイデアやコミュニケーションが生まれる、ミーティングデスク。

特注可能 納期速く クリーン購入法 高品質な材料 軽量


ERD-MTGシリーズ 電動昇降ミーティングデスク



特長・仕様 **10月中旬発売予定**

- ミーティングに最適な昇降デスクで、打ち合わせの時間短縮や意見交換の円滑化をサポートします。
- 挟み込みを防止する障害物検知機能付きです。

- 出荷形態: ノックダウン組立式
- 電源ケーブル長: 2m
- 天板昇降範囲: H648~1298mm(無段階)



幅	品番 税抜価格	JAN	サイズ / 梱包
W1800	ERD-MTG180120 ¥265,000	4969887 635933	W1800×D1200×H648~1298mm 3個口
W2100	ERD-MTG210120 ¥270,000	4969887 635926	W2100×D1200×H648~1298mm 3個口

12 ディスプレイスタンド

32~52インチまで。高さ変更可能、キャスター付き。

CR-PL27BK ¥58,800 (税抜価格) **40分** VESA規格対応


32~52インチ対応液晶ディスプレイスタンド



特長・仕様 **10月中旬発売予定**

- 本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。
- ※設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合がありますので注意してください。

- サイズ: W630×D636×H1095~1695mm・24kg
- 梱包: 1個口 ■出荷形態: ノックダウン組立式



4969887 159859

21~27インチまで。高さ変更可能、キャスター付き。

CR-LAST22BK ¥47,800 (税抜価格) **10分** VESA規格対応


21~27インチ対応液晶モニタスタンド



特長・仕様 **10月中旬発売予定**

- 本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。
- ※設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合がありますので注意してください。

- サイズ: W570×D570×H1170~1725mm・17.5kg
- 梱包: 1個口 ■出荷形態: ノックダウン組立式



4969887 159842

13 機器収納ボックス

小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。

CP-SBOXシリーズ 機器収納ボックス 特注可能




品番	CP-SBOX1	CP-SBOX2	CP-SBOX3
税抜価格	¥69,000	¥77,000	¥84,000
サイズ	W500×D500×H500mm	W500×D500×H700mm	W500×D500×H1000mm
JAN	4969887 129975	4969887 129982	4969887 129999

特長・仕様 **10月上旬発売予定**

- 側面、背面にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。

- 梱包: 1個口 ■出荷形態: ノックダウン組立式
- 材質: スチール/メラミン焼付塗装



オプション

CP-SBOXNT1 中棚 (CP-SBOXシリーズ用)

¥10,500 (税抜価格) 4969887 635854

●CP-SBOX1~3専用追加棚板です。

14 VESA変換金具

VESA規格100×100を200×100、200×200に変換できる。

CR-LAVESA200 VESA変換金具 ¥3,900 (税抜価格)



4969887 159866

特長・仕様 **10月上旬発売予定**

- VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。
- ※対応するブラケットは11.5mmまで。

- サイズ: W240×D40×H240mm・0.55kg
- 梱包: 1個口/267×86×55mm・0.75kg
- 出荷形態: ノックダウン組立式
- 材質: スチール
- 付属品: VESA100×100モニター用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジ(M4×12、M4×16、M5×16、M6×16各6本、M8×16、M8×30各4本)

15 モニターアーム・タブレットステージ

複数ディスプレイの設置に組合せて使用するモニターアーム。ホワイト。

10月上旬発売予定

CR-HGCHシリーズ

モニターアーム

1関節・水平アーム
CR-HGCHLA1W 耐荷重10kg

2関節・水平アーム
CR-HGCHLA2W 耐荷重10kg


3関節・水平アーム
CR-HGCHLA3W 耐荷重10kg

2関節・水平垂直アーム
CR-HGCHLA4W 耐荷重2~10kg

3関節・水平垂直アーム
CR-HGCHLA5W 耐荷重2~10kg

24ヶ月保証
VESA規格対応
組立出荷

●VESA規格(75×75、100×100mm)に対応しています。
※CR-HGCHシリーズの支柱およびアーム取付け用バーを別途ご購入ください。
■出荷形態:組立出荷 ■梱包:1個口
■材質:スチール/アルミ
■付属品:ディスプレイ取付けネジ4本(M4×10)



品番	税抜価格	JAN
CR-HGCHLA1W	¥6,200	4969887 159590
CR-HGCHLA2W	¥8,200	4969887 159606
CR-HGCHLA3W	¥10,200	4969887 159613
CR-HGCHLA4W	¥19,500	4969887 159620
CR-HGCHLA5W	¥26,500	4969887 159637

アーム取付け用バー

W800mm CR-HGCHB800W
W1200mm CR-HGCHB1200W
W1600mm CR-HGCHB1600W
W1800mm CR-HGCHB1800W

●CR-HGCHシリーズのアームを取付けるバーです。
※製品はバーのみです。ご使用には支柱が必要です。
※CR-HGCHF700Wを使用する場合は2本まで、CR-HGCHF450Wを使用する場合は1本まで取付けが可能です。
■出荷形態:組立出荷 ■梱包:1個口
■材質:アルミ
■付属品:支柱装着ブラケット(2個)

品番	税抜価格	サイズ	JAN
CR-HGCHB800W	¥12,800	W800×D30×H60mm・1.78kg	4969887 159538
CR-HGCHB1200W	¥16,500	W1200×D30×H60mm・2.62kg	4969887 159545
CR-HGCHB1600W	¥23,800	W1600×D30×H60mm・3.45kg	4969887 159552
CR-HGCHB1800W	¥28,800	W1800×D30×H60mm・3.85kg	4969887 159569

支柱2本セット

H450mm CR-HGCHF450W
H700mm CR-HGCHF700W

●20~40mmの天板厚に対応します。
●支柱の位置はバーのどの位置でも設定が可能です。
※製品は支柱のみ(左右セット)です。
■出荷形態:組立出荷
■梱包:1個口
■材質:クランプ/スチール、支柱/アルミ

品番	税抜価格	サイズ	JAN
CR-HGCHF450W	¥17,000	W65×D82×H557mm・3.7kg	4969887 159576
CR-HGCHF700W	¥21,000	W65×D82×H807mm・4.56kg	4969887 159583

机上面を有効活用。

CR-LA1303W ¥49,800 (税抜価格)
水平垂直多関節液晶モニターアーム(上下2面・ホワイト)

4969887 159644

梱包 1個口/780×230×170mm・10kg
出荷形態 ノックダウン組立式
材質 支柱:クランプ/スチール、アーム/アルミ
付属品 ディスプレイ取付けネジ(M4×12・8本)

特長・仕様 10月上旬発売予定

- 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。
- クランプ&グロメット式モニターアームです。

重量 9.5kg
耐荷重 アーム1つにつき 2~10kg

iPad・タブレットを書画カメラとして使える。

CR-LATAB25 ¥18,900 (税抜価格)
7~13インチ対応iPad・タブレットステージ

4969887 159873

品番	税抜価格	サイズ	JAN
CR-LATAB25	¥18,900	W428×D406×H433mm	4969887 159873

サイズ W428×D406×H433mm
梱包 1個口
出荷形態 ノックダウン組立式
材質 アーム部:プレート/アルミ、ホルダー部:ABS樹脂

特長・仕様 10月下旬発売予定

- レバー操作で簡単に高さ調節でき、タブレット自体も回転できるので、被写体に合わせてタブレットの位置を変えることができます。
- アームの高さは127~433mm(無段階)で可変します。

耐荷重 1kg

16 チェア

学校のCAI教室や病院でも使用可能なマルチスツール。

SNC-RD7 CAI教室向けラウンドチェア(低ガス圧仕様) ¥26,200 (税抜価格)

4969887 132043

水をこぼしてもさっとふき取れる。

レバー1本で、座面の高さ調節が可能。

特長・仕様

- 低ガス圧シリンダーを装備しているため、20kg前後の軽さでも高さ調節が可能です。
- 最低座高が380mmと低く、小学校低学年でも座りやすくなっています。

品番	税抜価格	サイズ	JAN
SNC-RD7	¥26,200	W510×D510×H380~470mm・5.1kg、座面(座面調節)/φ360mm(H380~470mm)	4969887 132043

梱包 1個口/520×500×500mm・6kg
出荷形態 組立出荷
材質 張地/ビニールレザー 主要成形部品/スチール、PP、PE クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン
耐荷重 座面/80kg
機能 ガス圧リフト装置、低ガス圧シリンダー装備

17 バックナンバー (2017年9月号・8月号)

2017年9月号

<p>1</p> <p>マウス</p>	<p>2</p> <p>レーザーポインター</p> <p><small>※写真はイメージです</small></p>	
<p>3</p> <p>MSTハブ</p>	<p>4</p> <p>USB充電器</p>	
<p>5</p> <p>海外電源変換アダプタ</p>	<p>6</p> <p>ARCA DX用パソコン接続ケーブル</p>	<p>7</p> <p>宅配ボックス</p>
<p>8</p> <p>シュレッダー</p>	<p>9</p> <p>ビジネスバッグ</p>	<p>10</p> <p>コネクタキャップ</p>
<p>11</p> <p>ガス圧昇降デスク</p>	<p>12</p> <p>チェア</p>	<p>13</p> <p>バックナンバー 2017年8月号 2017年7月号</p>

2017年8月号

<p>1</p> <p>拡声器スピーカー</p>	<p>2</p> <p>リングマウス</p>	<p>3</p> <p>キーボード</p>	<p>4</p> <p>USB充電器</p>	<p>5</p> <p>タップ</p>
<p>6</p> <p>LANハブ</p>	<p>7</p> <p>LANケーブル</p>	<p>8</p> <p>Type Cケーブル</p>	<p>9</p> <p>バッグ・タブレットケース</p>	
<p>10</p> <p>10.5インチiPad Pro関連製品</p>	<p>11</p> <p>12.9インチiPad Proケース</p>	<p>12</p> <p>9.7インチiPadケース</p>	<p>13</p> <p>ホワイトボードクリーナー</p>	
<p>14</p> <p>機器設置台</p>	<p>15</p> <p>タブレット用アーム・モニターアーム</p>	<p>16</p> <p>マルチ収納ラック・収納キャビネット</p>		
<p>17</p> <p>サーバーラック</p>	<p>18</p> <p>キャビネット</p>	<p>19</p> <p>バックナンバー 2017年7月号・6月号</p> <p>20</p> <p>夏期休業のお知らせ</p>		

※掲載価格は全て税抜価格です。